

**LOGISTIK-INFORMATIONEN UND UN 38.3
PRÜFUNGSZUSAMMENFASSUNG**

(gemäß UN-Handbuch der Prüfungen und Kriterien Rev.8, Abschnitt 38.3)

1. Name und Kontaktdaten des Herstellers

Hersteller: **batterium GmbH**
 Adresse: Robert-Bosch-Str. 1, 71691 Freiberg am Neckar
 Telefon / E-Mail: +49 (0)7141 / 141 0870/ info@ective.de

2. Name und Kontaktdaten der Testeinrichtung

Name: - Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co., Ltd.
 Adresse: - No.2 Jinlong Avenue, Longgang District, Shenzhen, China
 Telefon / E-Mail: +86-755-89457984 | Email: tsjc@tiansu.org | Web: www.tiansu.org

3. Einzigartige Kennzeichnung der Zelle oder Batterie

Modellbezeichnung: NaC 100 TN7126
 Batterietyp: Zelle Batterie Modul / Pack
 Chemie: Natrium-Ionen (Na-Ion)

Reine Chemikalie Mischung

Chemikalie	Anteil	CAS Nr.
Kupfer	34,2 - 38,2 %	7440-50-8
Kohlenstoff	30,5 - 34,5 %	7440-44-0
Aluminium	14,26 - 15,64 %	7429-90-5
Natriumhexafluorophosphat	0,31 - 0,51 %	21324-39-0
Natriumperchlorat	0,11 - 0,35 %	7601-89-0
Dimethylcarbonat	0,12 - 0,39 %	616-38-6
Ethylcarbonat	0,17 - 0,26 %	105-58-8
Ethylmethylcarbonat	0,16 - 0,28 %	623-53-0
Carboxymethylcellulose	0,12 - 0,51 %	9004-32-4

4. Beschreibung der Zelle oder Batterie

Nennspannung: 12 V
 Nennkapazität: 100 Ah
 Energie: 1200 Wh
 Gewicht: 13.5 kg
 Aufbau: 40 Zellen (4S10P)
 Zellmodell: 32140 Natrium-ion Zelle, 10 Ah

5. Testlabor, das die Prüfungen durchgeführt hat

Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co., Ltd.
 No.2, Jinlong Avenue, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
 Tel: +86-755-89457984 | Email: tsjc@tiansu.org | Web: www.tiansu.org

6. Referenznummer(n) des Prüfberichts

TSZ25G8016A01-01

7. Datum der Testdurchführung

2025-07-23

8. Bestätigung

Die oben beschriebenen Zellen / Batterien wurden erfolgreich nach den Anforderungen des UN Handbuchs der Prüfungen und Kriterien, Teil III, Unterabschnitt 38.3 geprüft. (UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8, Abschnitt 38.3)

9. Prüfungen, die durchgeführt wurden

Test	Bezeichnung	Durchgeführt	Ergebnis
T.1	Höhen-Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Bestanden
T.2	Thermische Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Bestanden
T.3	Vibration	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Bestanden
T.4	Schock	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Bestanden
T.5	Externer Kurzschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Bestanden
T.6	Aufprall / Quetschung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Bestanden
T.7	Überladung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Bestanden
T.8	Zwangsentladung	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	Nicht zutreffend

10. Unterschrift

Name: Tuchscherer Alexej
 Funktion: Product Owner
 Datum: 01.10.2025

batterium
 batterium GmbH
 Robert-Bosch-Straße 1
 71691 Freiberg am Neckar
 www.batterium.de
 +49 (0)7141/141 0810

Hinweis: Dieses Dokument dient als Nachweis für die bestandene UN 38.3-Prüfung und ist bei allen Transporten (Luft, See, Straße, Schiene) mitzuführen oder dem Spediteur auf Anfrage bereitzustellen. Für Natrium-Ionen-Batterien gilt dieselbe Struktur wie für Lithium-Systeme, sofern sie unter denselben Transportvorschriften bewertet werden.