



Art-Nr. 323/419 Hersteller-Nr. 9620013709













Solar-Komplettanlage CDS Power Line



Informationen

Maße (L x B x H)	1760×660×66 mm
Packmaß	170x74x17 cm
Gewicht	37 kg
Katalogseite	596

Diese mit CDS-Solarmodulen ausgerüsteten Einbausets beinhalten alles, was benötigt wird. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung geliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt. Somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPPT-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Lieferumfang: CDS-Solarmodule · Solarregler MPPT (MTSC330) mit Temperaturfühler und Bluetooth · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

Spezifikationen

Leerlaufspannung V	23,7 V
Module	2
Nennleistung	420 Wp
Tagesleistung	1850 Wh
Тур	MT 420 CDS

