



Art-Nr. 323/518 Hersteller-Nr. 20-110-1001

Batterieladegerät Kfz

≡COFLOW

Informationen

| Maße (B x H x T) | 12,8x2,6x7,2 cm |
|------------------|-----------------|
| Packmaß | 16x15,8x7 cm |
| Gewicht | 200 g |

Effizientes Laden für 12 V & 24 V Fahrzeugbatterien

Mit dem EcoFlow Auto-Batterieladegerät starten Sie Ihre Fahrzeugbatterie sicher und effizient. Dieses smarte Ladegerät ist ideal für 12 V und 24 V Batterien und kann in Kombination mit den tragbaren Powerstations der **RIVER 2**, **DELTA** und **DELTA 2** Serien eingesetzt werden.

Vorteile:

- Intelligentes Laden ohne Schäden Startet schwache Autobatterien sicher und zuverlässig.
- Breite Kompatibilität Geeignet für 12 V und 24 V Fahrzeugbatterien.
- Optimale Kontrolle 5 smarte Bedienelemente passen den Ladevorgang automatisch an.
- **Verlängerte Batterielebensdauer** Durch regelmäßiges Laden beugen Sie Tiefenentladung vor.
- Platzsparend & federleicht Mit nur 103 g so kompakt wie ein Smartphone-Ladegerät.
- Integrierter Verpolungsschutz Für maximale Sicherheit beim Anschluss.
- Intelligente LED-Anzeige Klare Statusanzeige für eine einfache Handhabung.

Technische Daten:

• Eingang: 12 V (11 – 15 V/7,25 A)

Spezifikationen

| Farbe | schwarz |
|--------------|---------|
| Nennspannung | 12 V |



• Ausgang: 14,2 V/6,2 A oder 28,2 V/3,2 A

• Anschluss: XT60

Lieferumfang:

• 1 x EcoFlow Smart Auto-Batterieladegerät

• 1 x XT60 zu Batteriezangenkabel

