



Art-Nr. 450/220 Hersteller-Nr. 796107



Gefahrstoffzeichen







Gefahr!, H222, H229, H317, H336, H411, EUH066

Konservierungswachs TEROSON WX 210

TEROSON.

Informationen

Maße (H x ø)	23,7 x 6,6 cm
Packmaß	24,1x7,3x6,9 cm
Gewicht	357 g
Katalogseite	405

TEROSON ist die führende Marke für Verbindungs-, Dichtungs-, Beschichtungs-, Akustik-, Versteifungs- und Verstärkungslösungen für Fahrzeugherstellung, Fahrzeugreparatur und -wartung (VRM), industrielle Baugruppen und Anwendungen in der Bauindustrie.

Besonders geeignet als Langzeitschutz für stillgelegte Fahrzeuge, Aggregate, Maschinen und Gartengeräte. Das transparente Konservierungswachs ist ein hochwertiger Korrosionsschutz zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Mit Flachstrahlsprühkopf für Fahrzeugunterböden und zusätzlich beigefügtem Sprührohr für Hohlräume.

Spezifikationen

	Ir	nhalt	500 ml
Typ TEROSON WX 210	Ty	yp	TEROSON WX 210

