Montageanleitung Tür-Safe Fiat Ducato 8 ab Modelljahr 2021

DER SAFE PASST AB MODELLJAHR 2021 NUR AUF DER BEIFAHRERSEITE

Um den Tür-Safe einbauen zu können, wird die mitgelieferte Montageplatte (Bild1) in das untere Ablagefach mit einem geeignetem Kleber (nicht enthalten) eingeklebt. Bevor mit der Verklebung begonnen wird, sollte die Montageplatte ohne Klebstoff in die Ablage eingelegt werden um die korrekte Lage zu überprüfen. Es wird empfohlen, die Befestigungsschrauben vor dem Klebevorgang in die Gewindehülsen einzudrehen und diese sofort nach erfolgter Verklebung wieder zu entfernen.





Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, kann der Safe auf der eingeklebten Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden.

Hinweis zur Schlüsselnachbestellung

Bitte die Schlüsselnummer notieren und sicher verwahren. Im Falle des Verlustes kann anhand dieser Nummer ein Schlüssel bei untenstehender Adresse nachbestellt werden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Mobil-Safe GmbH Am Marktplatz 1 21776 Wanna

Telefon: 04757-820033