



Art-Nr. 300/338 Hersteller-Nr. 2





Entleersystem für Wasserleitungen AES Comfort



Informationen

Packmaß	37 x 28,5 x 14 cm
Gewicht	3 kg
Katalogseite	438

Wassersysteme im Camper lassen sich selten komplett entleeren. Beim vollständigen Austrocknen der Leitungen hilft das AES Comfort. Das kleine System wird direkt hinter dem Frischwassertank platziert und bläst mit Hilfe eines Kompressors alle Wasserleitungen frei. Es eignet sich besonders für Anlagen mit Druck- oder Tauchpumpe und lässt sich einfach selbst nachrüsten. Der Kompressor arbeitet mit einem niedrigen Druck von ca. 1,5 bar und durch den Druckregler für bis zu 12 bar schadet das AES Comfort weder Schlauchverbindungen noch Hähnen oder der Therme. Es ist kompakter als das AES Basic und durch die kleinere Bauweise leichter zu installieren. Durch das Entleersystem AES Comfort sparen Sie jährlich bis zu 18 Millionen Liter Wasser. Universell in Campingfahrzeugen einsetzbar. Die Anschlüsse bestehen aus Messing. Inkl. Filter.

Das Montage-Set enthält:

- Kompressorhalter
- · Drei-Wege-Schalter
- Sicherungshalter
- Sicherung 10 A
- Flachsteckhülsen rot und blau
- Schlauchklemmen
- Torx-Schrauben 3,5 x 16

Spezifikationen

