



CARATEC FLEX TV-HALTER

CFW305S
TV-Wandhalter

Montage- &
Bedienungsanleitung

+ DAS PLUS FÜR DEINE REISE.



Caratec Flex CFW305S

Artikelbeschreibung

Kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und sehr großem Schwenkbereich. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett betrachten lässt.



- verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen
- Wandabstand ausgeklappt: ca. 500 mm
- Maße (B x H x T) zugeklappt: ca. 300 x 130 x 32 mm
- Stahl, für TV-Geräte bis 6,5 kg
- Made in Germany

Lieferumfang

CFW305S

1x TV-Wandhalter CFW305S

1x Montageanleitung



optional: Entriegelungshebel



kurze Version: MCC29170



gespiegelte Version: MCC29171

Bedienung & Montage



Schwenkbar



Drehbar



Verriegelbar



Vesa 75/100-Norm



Made in Germany


Bedienung

Entriegelung	Zur Entriegelung ziehen Sie den Entriegelungshebel nach links und gleichzeitig das TV-Gerät zu sich nach vorne. Bei Verwendung des gespiegelten Entriegelungshebels müssen Sie nach rechts ziehen.
Verriegelung	Zur Verriegelung drücken Sie das TV-Gerät bitte vorsichtig gegen die Wand. Der Halter rastet nach einem spürbar überwundenem Widerstand automatisch ein.
Achtung Unfallgefahr	Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass der Auszug verriegelt ist.

Montagehinweise

Erforderliche Werkzeuge	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage
Montage	<p>Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters.</p> <p>Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p> <p>Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Halter an.</p> <p>Bohren Sie nun die Löcher.</p> <p>Befestigen Sie den Halter.</p> <p>Nun können Sie den TV/Monitor an der Halteplatte befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p>
Gewicht	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.
Arretierung	Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.
Optional	<p>Entriegelungshebel in kurzer und gespiegelter Ausführung (zur umgekehrten Montage) erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kurzer Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29170 · Gespiegelter Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29171





CARATECGMBH

CARATEC_DE

Caratec GmbH

Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0
Fax +49 6341 38095-74

www.caratec.de