



Art-Nr. 309/832 Hersteller-Nr. 33713-20











Combi E Heizung und Warmwasserboiler



Informationen

510 x 450 x 300 mm
60 x 49 x 38,5 cm
15,2 kg
537

Heizung und Warmwasser in einem: Truma Combi Heizungen.

Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser.

- **Combi E Variante:** mehr Kraftstoff sparen mit leiser, emissionsfreier, elektrischer Energie für Ihren täglichen Raumheizungs- und Warmwasserbedarf.
- **Schnell:** durch kraftvolle 6900 W bis zu 25 % schnelleres Aufheizen im Mischbetrieb (Combi 6 E)
- Kompakt: leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimaanlage möglich

Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2000 W 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb: max. 3900 W (Combi 4 E), max. 6900 W (Combi 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb: 900 W & 1800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23

Spezifikationen

Tankinhalt	10
Тур	Combi 4 E iNet X Panel
Wärmeleistung	4000 W



Min.

- Stromverbrauch 12 V: Heizen und Warmwasser: 1,2 6,5
 A; Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 7,8 A

Lieferumfang: Combi E Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Separat zu bestellen: Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung – z. B. Wandkaminset kpl. mit 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen.

Die Truma Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

