



**Art-Nr. 310/297** Hersteller-Nr. 6376100



## Verteilerblock DSV-AB3



## Informationen

Packmaß	23,5x9,8x7,2 cm
Gewicht	444 g
Katalogseite	529

## Effiziente und einfache Steuerung Ihrer Verbrauchsgeräte

Der GOK Verteilerblock KSV-AB überzeugt durch seinen ergonomischen Kipphebel, der eine intuitive und mühelose Bedienung ermöglicht. Dank der farblichen Kennzeichnung ist jederzeit klar erkennbar, ob der Verteilerblock geöffnet (grün) oder geschlossen (rot) ist.

Durch die optimierte Funktion gewährleistet der KSV-AB einen minimalen Druckverlust, sodass eine maximale Leistung Ihrer angeschlossenen Verbrauchsgeräte erhalten bleibt. Zusätzlich sind im Lieferumfang eine praktische Befestigungskonsole und beschriftete Clips enthalten, die eine klare und einfache Zuordnung der angeschlossenen Geräte ermöglichen.

- ergonomischer Kipphebel für komfortable Bedienung
- klare Farbkodierung für Offen (grün) und Geschlossen (rot)
- optimierter Durchfluss für minimalen Druckverlust
- inklusive Befestigungskonsole und beschriftbaren Clips für eine flexible Installation

Der Verteilerblock ist mit 3 Abgängen (Rohrverschraubung 8 mm) ausgestattet und kann schnell geöffnet bzw. geschlossen werden. Außerdem sind ein Blindstopfen und Symbole zum Markieren der einzelnen Abgänge im Lieferumfang enthalten. Absperrarmatur DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat.

## **Spezifikationen**

Anschluss	ø 10 mm
Material	Messing
Тур	DSV-AB-3

