



Art-Nr. 324/103 Hersteller-Nr. 01653T60699SB

## **Einbau-Doppelsteckdose USB-C/USB-A**



## Informationen

Packmaß	4x3,5x2,5 cm
Gewicht	20 g
Katalogseite	568

Die Einbau-USB-C/A-Doppelsteckdose PD/QC EV ohne LED mit integriertem Spannungsumwandler unterstützt das Schnellladeverfahren Power Delivery (Port C) und Quick Charge (Port A+C). Mit Schutz vor Verpolung, Überlast, Übertemperatur, Überspannung, Kurzschluss. E1-Zulassung. Ausgang 5 V, 9 V, 12 V und bei 24 V Eingangsspannung auch

Ausgang 5 V, 9 V, 12 V und bei 24 V Eingangsspannung auch 15 V und 20 V. USB-C Port bis max. 3 A (30 Watt), USB-A Port bis max. 2,2 A (30 Watt). Eigenverbrauch < 5 mA. Einbaubohrung Æ 28 mm, Befestigung mittels Sechskantmutter, Kabelanschluss vorkonfektioniert.

## **Spezifikationen**

Anschluss	USB-A   USB-C
Farbe	schwarz
Kabellänge	15 cm
Material	PC Polycarbonat
Nennleistung	30 W
Nennspannung	12 – 24 V
Nennstrom	2,2 A
Тур	USB-A   USB-C
Variante	ohne Montageplatte

