





















Rangierantrieb AL-KO Mammut Einachser M20



Informationen

Packmaß	116x50x31,5 cm
Gewicht	32 kg
Katalogseite	274

AL-KO Mammut Einachser M20: Unübertroffene Präzision und maximale Bodenfreiheit

Entdecken Sie das herausragende Rangiersystem AL-KO Mammut Einachser M20, entwickelt vom weltweit führenden Fahrwerksspezialisten für Caravans. Dieses System bietet Ihnen starke Präzision und maximale Bodenfreiheit, ideal für anspruchsvolle Rangiermanöver.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Drehen auf der Stelle:** Mit einer Rotationsfähigkeit bis zu 360° manövrieren Sie Ihren Caravan mühelos.
- Maximale Steigfähigkeit: Überwinden Sie Steigungen bis zu 28% (abhängig vom Gesamtgewicht: 15% bei 2,0 t, 17% bei 1,8 t, 28% bei 1,2 t).
- **Vollautomatische Anstellung:** Der Antrieb stellt sich automatisch an den Reifen an.
- **Ergonomische Fernbedienung:** Steuern Sie präzise und bequem mit dem Joystick.
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung: Perfekte Kontrolle in jeder Situation.
- **Softstart und Softstop:** Sanftes Anfahren und Abbremsen schützt Ihren Caravan.
- Maximale Bodenfreiheit: Ideal für unebenes Gelände und hohe Hindernisse.

Spezifikationen

Nennspannung	12 V
Nennstrom	100 A
Тур	M20
zul. Gewicht	2250 kg



- **Robustes Aluminiumgehäuse:** Spritzwassergeschützt nach IP65, langlebig und zuverlässig.
- **Doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen:** Für extra Haltbarkeit und Performance.
- **5 Jahre Garantie:** Vertrauen Sie auf langjährige Qualität und Sicherheit.

AL-KO-Chassis-Kompatibilität:

Caravans mit AL-KO-Chassis und "M"-Prägung am Längsrahmen (EA ab Modelljahr 2010, TA ab Modelljahr 2015) sind serienmäßig mit Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System ausgestattet.

Ihr Plus:

- Maximale Bodenfreiheit: Perfekt für jede Geländeart.
- **Maximale Gewichtsersparnis:** Weniger Gewicht bedeutet bessere Fahreigenschaften.
- **Maximaler Preisvorteil:** Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- **Minimaler Montageaufwand:** Schnelle und einfache Installation.

Der AL-KO Mammut M20 wurde speziell für die Montage vor der Achse konzipiert und ist für AL-KO Chassis mit "M"-Prägung vor der Achse geeignet, bei denen der Abstand von der Rahmenunterkante bis zu einer Störkontur (z. B. Eintrittsstufe, Wasserrohr) mehr als 184 mm beträgt.

