

## Gebrauchsanleitung

Multianker Fuß /  
Multianker Platte

# 1. Sicherheitsinformationen

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der **Multianker Fuß** vergrößert die Auflagefläche der Wohnwagen-Stützen. Er verhindert ein Einsinken oder Wegrutschen der Stützen bei weichem Untergrund und sorgt für einen absolut sicheren Stand des Wohnwagens.

Die **Multianker Platte** wird an den Multianker Fuß geclipst. Er gleicht in unebenem Gelände Höhenunterschiede aus und hilft beim Ausrichten des Wohnwagens.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**⚠ VORSICHT!**

### Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung.

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Produkt. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen. Die Nichtbeachtung kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen.

- ▶ Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.
- ▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.
- ▶ Bewahren Sie die Anleitung zugänglich auf.




**Multianker Fuß** und **Multianker Platte** dürfen nicht über längere Zeit extremer Hitze ausgesetzt werden ( $\geq 80^\circ \text{C}$ ).



Die **Multianker Platte** darf nur bei geparktem Fahrzeug verwendet werden, nicht während der Fahrt. Sie muss vor Fahrtantritt demontiert werden.

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise und falscher Anwendung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung bei auftretenden Schäden (z. B. ...).

## 2. Produktvorstellung




### Übersicht Multianker Fuß

- A Multianker Fuß
- B Feder
- C Gewindestange
- D Selbstsichernde Mutter
- E Unterlegscheiben

### Lieferumfang Multianker Fuß

- 4x Multianker Fuß mit vormontierter Feder
- 4x Gewindestange
- 4x selbstsichernde Mutter
- 8x Unterlegscheiben



### Übersicht Multianker Platte (optional)


A Multianker Platte

### Lieferumfang Multianker Platte


4x Multianker Platte

## 3. Montage


### 3.1 Anbringen des Multianker Fuß



- ▶ Ermitteln Sie die benötigte Montagebreite an Ihrem Stützfuß.




- ▶ Lösen Sie die Schrauben am Multianker Fuß.




- ▶ Stellen Sie die korrekte Montagebreite am Multianker Fuß ein.

3.1 / 4




- ▶ Schrauben Sie die Schrauben am Multianker Fuß fest.

3.1 / 6




- ▶ Montieren Sie den Multianker Fuß mit der Gewindestange an die Wohnwagenstütze.

3.1 / 5



- ▶ Setzen Sie den Multianker Fuß auf den Stützfuß.
- ▶ Achten Sie auf die korrekte Montageposition:  
Die Feder zeigt auf der Innenseite des Multianker Fußes zur Wohnwagenmitte.

3.1 / 7



- ▶ Hängen Sie die Feder auf der Innenseite ein.


### 3.2 Anbringen der Multianker Platte

#### ⚠ VORSICHT!


#### Gefahr von Verletzungen oder Sachbeschädigung durch falsche Handhabung.

Eine montierte Multianker-Platte kann sich während der Fahrt von dem Multianker Fuß lösen. Der Wohnwagen oder ein anderes Fahrzeug kann dabei beschädigt werden, Personen können verletzt werden.

- ▶ Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass die Multianker Platte demontiert ist.



- ▶ Clipsen Sie die Multianker Platte von unten an den Multianker Fuß. Bei Bedarf können auch mehrere Platten untereinander geclipst werden, um größere Unebenheiten auszugleichen.



- ▶ Entfernen Sie vor Fahrtantritt die Multianker Platte.

## 4. Reinigung und Pflege

Bei Schwergängigkeit:

- ▶ Reinigen Sie alle Bauteile.
- ▶ Schmieren Sie alle Bauteile leicht. Verwenden Sie hierzu einen Schmierstoff, der keinen Schmutz bindet (z. B. Teflonspray).





## Zentrale Autoglas GmbH

Rottwiese 11

49324 Melle

fon +49 (0) 54 22/94 59 - 0

fax +49 (0) 54 22/94 59 - 59

