



Art-Nr. 310/861 Hersteller-Nr. 100001







G.A.S.-pro



Informationen

Maße (B x H x T)	101 x 39 x 91 mm
Packmaß	17,9 x 11,1 x 5,1 cm
Gewicht	223 g
Katalogseite	391

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- verdeckte Montage möglich
- externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- servicefreundliche, steckbare Sensoren
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang:

Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber

Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper), ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis

Spezifikationen

Nennspannung	12 V, 24 V	
--------------	------------	--



