## ■ Fahrradträger SD260















Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung geeignet für Kastenwagen und Wohnmobile, Familienbusse, Hochdachkombis mit Heckflügeltüren und natürlich auch für PKWs	
Schnellverschluss	Ja	
Ausziehbar um	Gleitschienen mit ca. 70cm Schiebeweg ermöglicht die Öffnung von bis zu ca. 85cm breiten Türen	
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter, mit Ratschen	
Abschließbare Rahmenhalter	Ja .	
Schienenart	Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterungen	D260
Schienenabstand	Ca. 24 cm	
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker	20
Radstand	Max. 130 cm	
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 3,25 Zoll	SD260
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl	







■ Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System

Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet

Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen

Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend

■ Kompaktes Staumaß





Strap-Rahmenhalter



verstellbarer Kennzeichenhalter

## E-Bikes geeignet:

Max. Belastung der einzelnen Schiene: 30 kg





